











# Polygraphic.


Perfection in labelling since 1980


## Pro

First Class Heat Seal Transfer

-  Geschikt voor 99% van alle stoffen
-  135 °C | 12 seconden | 2/4/6 bar | Hot Release
-  4 werkdagen levertijd
-  Tot 95 °C wasbaar
-  Industrieel wasbaar en chemisch reinigbaar
-  OEKO-TEX® Class 1 gecertificeerd

- # Vanaf 10 stuks bestelbaar
-  Overstrijkbaar
-  Geschikt voor droger
-  Watergedragen basis en PFAS vrij
-  Recyclebare drager
-  In webshop verkrijgbaar





# Polygraphic.

Perfection in labelling since 1980

## Met gepaste trots presenteren wij onze Pro.

Een zeer hoogwaardig, innovatief heatsealembleem, geschikt voor 99% van alle stoffen, mét 1 zeer gebruiksvriendelijke sealconditie: 135 °C, 12 seconden, 2/4/6 bar, Hot Release (Zonder voor- of nasealen).

Ondanks dat de textielmarkt steeds lagere wastemperaturen gebruikt (vanwege milieu- en energie-ontwikkelingen), kan de Pro tot 95 °C gewassen worden. Ook is de Pro geschikt voor industriële was en chemisch reinigbaar. En vanzelfsprekend is onze nieuwste kwaliteit OEKO-TEX® gecertificeerd in de allerhoogste klasse.

Met het maximaliseren van de toepassingen van de (PFAS-vrije) Pro, tezamen met de zeer lage sealtemperatuur, de watergedragen basis en de recyclebare drager, denken we hiermee een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan het milieu en energieverbruik.

De supersnelle levertijd van 4 werkdagen en de minimale bestelhoeveelheid van maar 10 stuks, maken van de Pro een perfecte totaaloplossing, optimaal aansluitend op de eisen van de (toekomstige) textielindustrie.

De Pro is ook in een reflecterende en vlamvertragende variant verkrijgbaar: de Pro Reflective en de Pro FR.

Ook zo enthousiast over de Pro? In deze brochure en op onze website is alle informatie direct beschikbaar. Uiteraard zijn wij ook bereikbaar op sales@polygraphic.com en 030-6006050 voor een persoonlijke toelichting.

Productinformatie	Pro	Pro FR	Pro Reflective (FR) <sup>5</sup>
Stoffen <sup>1</sup>	99%	99%	99%
Levertijd in werkdagen <sup>2</sup>	4	10	10
Levertijd in werkdagen spoed <sup>3</sup>	3	7	7
Minimale afname in stuks	10	25	25
Aantal kleuren	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Prijsstructuur	Eén	Eén	Eén
Houdbaarheid <sup>4</sup>	2 jaar	2 jaar	2 jaar
OEKO-TEX® certified Class 1	Ja	Nee	Nee
<b>Sealcondities</b>			
Sealtemperatuur (°C)	135	135	135
Sealtijd (seconden)	12	12	12
Druk (bar)	2/4/6	2/4/6	1/2/3
Release	Hot	Hot	Cold
<b>Wassen/drogen/strijken<sup>6</sup></b>			
Maximale wastemperatuur (°C)	95	95	95
Thuiswas	Ja	Ja	Ja
Industriële was	Ja	Ja	Ja
Chemisch reinigbaar	Ja	Ja	Ja
Droger	Ja	Ja	Ja
Anti-Kleurmigratie	Ja	Ja	Ja
Overstrijkbaar	Ja	Ja	Nee

<sup>1</sup> De Pro is geschikt voor 99% van alle stoffen. Wij adviseren om onze emblemen altijd te controleren, zowel voor- als na het sealen. Bij (vooraf) vastgestelde afwijkingen, aub direct het sealproces beëindigen en ons hierover informeren, zodat we gezamenlijk tot een passende en snelle oplossing kunnen komen. Bovenmatig buigen van (Reflective) emblemen kan, na het aanbrengen op de kleding, leiden tot kwaliteitsissues. Gecoate, softshell-, nylon-, latex- en bamboestoffen dienen altijd eerst vooraf getest te worden, aangezien de condities per stof kunnen variëren.


<sup>2</sup> Bij ontvangst van uw definitieve order vóór 12:00 uur, versturen wij uw order uiterlijk op de 4<sup>e</sup>/10<sup>e</sup> werkdag.

<sup>3</sup> Tegen meerprijs (45% opslag).

<sup>4</sup> Mits bewaard op een koele, donkere en droge plek.

<sup>5</sup> Voor (moeilijkere) stoffen waarbij deze sealcondities niet optimaal werken, adviseren wij de volgende sealcondities: 135 °C | 4 seconden | dezelfde druk | Hot of Cold release (wat het beste werkt). Hierna nasealen met 135 °C | 12 seconden | dezelfde druk.

<sup>6</sup> De maximale wastemperatuur geldt als de temperatuur op het waslabel overeenkomstig of hoger is. Als de waslabeltemperatuur lager is, dan geldt dat ook voor ons embleem. Na veelvuldig wassen op hogere temperaturen (boven 60 °C) kan het reflecterende effect bij de Pro Reflective uiteindelijk verdwijnen.



# Polygraphic.

Perfection in labelling since 1980

## Polygraphic »

- Meer dan 40 jaar internationale ervaring
- Hoogwaardig assortiment van innovatieve heat seal emblemen, badges en machines
- Optimale prijs/kwaliteit verhouding
- Supersnelle en betrouwbare levertijden
- Klantvriendelijke webshop
- Persoonlijke service
- In-house R&D
- Maatwerk EDI-oplossingen

## Duurzaam ondernemen & certificaten »

Wist u dat onze eigen R&D afdeling continu onderzoek doet naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid? Hierdoor zijn we in het bezit van meerdere gerenommeerde certificaten, zoals o.a. het OEKO-TEX® certificaat, een groot aantal vlamvertragende certificaten en Nike RSL.

## Sales & Service Support Team »

U bent van harte welkom om contact op te nemen met ons professionele en persoonlijke Sales & Service Support Team op:

## Polygraphic International B.V. »

Groningenhaven 28  
3433 PE Nieuwegein  
Nederland  
☎ +31(0)30-600 60 50

## Polygraphic Honduras S.A. de C.V. »

Green Valley Industrial Park, Carretera a Occidente, Km. 23  
Quimistan, Santa Barbara  
Honduras, Central America  
☎ +504 2620-3540

✉ [sales@polygraphic.com](mailto:sales@polygraphic.com)

🌐 [polygraphic.com](http://polygraphic.com)

🌐 [www.linkedin.com/company/polygraphic-international/](http://www.linkedin.com/company/polygraphic-international/)