

Perfection in labelling since 1980




- 🛍 Geeignet für 99 % aller Stoffe
- 4 135 °C | 12 Sek. | 2/4/6 bar | Heiß Release | 135 °C | 12 Sek. | 2/4/6 bar | Heiß Release | 135 °C | 12 Sek. | 2/4/6 bar | Heiß Release | 135 °C | 12 Sek. | 2/4/6 bar | Heiß Release | 135 °C | 12 Sek. | 2/4/6 bar | Heiß Release | 135 °C | 12 Sek. | 2/4/6 bar | Heiß Release | 135 °C | 12 Sek. | 2/4/6 bar | Heiß Release | 135 °C | 13 Sek. | 135 °C | 14 Sek. |
- 4 Werktage Lieferzeit
- Waschbar bis 95 °C
- Industriell waschbar und chemisch reinigbar
- OEKO-TEX® Class 1 zertifiziert

- 3 Bügelbar
- Trocknergeeignet
- Auf Wasserbasis und PFAS-frei
- Recycelbarer Träger
- # Ab 10 Stück bestellbar
- Im Webshop erhältlich









Perfection in labelling since 1980

Mit stolz präsentieren wir unseren Pro!

Ein sehr hochwertiges, innovatives Transferemblem, geeignet für 99% aller Stoffe, mit 1 sehr benutzerfreundlichen Patchbedingung: 135 °C, 12 Sekunden, 2/4/6 bar, Heiß Release (Ohne Vor- und Nachpatchen).

Auch wenn auf dem Textilmarkt immer niedrigere Waschtemperaturen verwendet werden (aufgrund der Umweltund Energieentwicklung), kann der Pro bis zu 95 °C gewaschen werden. Der Pro ist auch für die Industriewäsche geeignet und kann chemisch gereinigt werden. Und selbstverständlich ist unsere neueste Qualität OEKO-TEX®-zertifiziert in der höchsten Klasse.

Durch die Maximierung der Einsatzmöglichkeiten des (PFAS-freien) Pro, zusammen mit der sehr niedrigen Patchtemperatur, der wasserbasierten Basis und dem recycelbaren Träger glauben wir, dass wir einen nachhaltigen Beitrag zur Umwelt und zum Energieverbrauch leisten können.

Die superschnelle Lieferzeit von 4 Werktagen und die Mindestbestellmenge von nur 10 Stück machen den Pro zu einer perfekten Gesamtlösung, optimal abgestimmt auf die Anforderungen der (zukünftigen) Textilindustrie.

Und ab dem 1. Januar 2025 wird es den Pro auch in einer reflektierenden und flammhemmenden Variante geben: den Pro Reflective und den Pro FR.

Auch vom Pro begeistert? Alle Informationen finden Sie sofort in dieser Broschüre und auf unserer Website. Selbstverständlich sind wir für ein persönliches Gespräch auch unter sales@polygraphic.com und +3130-6006050 erreichbar.

Produktinformation	Pro	Pro FR	Pro Reflective (FR) ⁵
Stoffe ¹	99%	99%	99%
Lieferzeit in Arbeitstagen ²	4	10	10
Lieferzeit in Arbeitstagen Eilauftrag ³	3	7	7
Mindestmenge in Stück	10	25	25
Zahl der Farben	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Preisstruktur	eine	eine	eine
Haltbarkeitsdauer ⁴	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
OEKO-TEX® Class 1 zertifiziert	Ja	Nein	Nein
Aufpatchhinweise			
Patchtemperatur (°C)	135	135	135
Patchzeit (Sekunden)	12	12	12
Druck (bar)	2/4/6	2/4/6	1/2/3
Release	Heiß	Heiß	Kalt
Waschen/Trocken/Bügeln ⁶			
Maximale Waschtemperatur (°C)	95	95	95
Hauswäsche	Ja	Ja	Ja
Industriewäsche	Ja	Ja	Ja
Chemisch reinigbar	Ja	Ja	Ja
Trockner	Ja	Ja	Ja
Anti-Farbmigration	Ja	Ja	Ja
Über bügelbar	Ja	Ja	Nein

- Der Pro ist für 99% aller Stoffen geeignet. Wir empfehlen Ihnen, unsere Embleme immer zu überprüfen, sowohl vor als auch nach der Patchung. Bei (vorher) festgestellten Abweichungen brechen Sie den Patchvorgang bitte gleich ab und teilen uns dies mit, damit wir gemeinsam zu einer geeigneten und schnellen Lösung gelangen können. Übermäßiges Biegen von (reflektierenden) Emblemen kann nach dem Aufbringen auf Kleidung zu Qualitätsproblemen führen. Beschichtete Stoffe, Softshell-, Nylon-, Latex- und Bambusstoffe sollten immer vorab getestet werden, da die Bedingungen je nach Stoff unterschiedlich sein können.
- Wenn Ihre endgültige Bestellung vor 12:00 Uhr bei uns eingeht, versenden wir Ihre Bestellung spätestens am 4./10. Werktag.
- ³ Gegen Aufpreis (45% Aufschlag).
- Vorausgesetzt, es wird kühl, dunkel und trocken gelagert.
- ⁵ Für (schwierigere) Stoffe, bei denen diese Patchbedingungen nicht optimal funktionieren, empfehlen wir die folgende Patchbedingungen: 135 °C | 4 Sekunden | gleicher Druck | Heiße oder kalte Release (was am besten funktioniert). Anschließend wieder patchen bei 135 °C | 12 Sekunden | gleicher Druck.
- 6 Die maximale Waschtemperatur gilt, wenn die Temperatur auf dem Waschetikett gleich oder h\u00f6her ist. Wenn die Temperatur auf dem Waschetikett niedriger ist, gilt auch f\u00fcr unser Emblem eine niedrigere Temperatur. Nach h\u00e4\u00fcr girt wenn die Temperaturen (\u00fcr ber 60 \u00b8C) kann es sein, dass die reflektierende Wirkung des Pro Reflective irgendwann verschwindet.

Der Pro kann auch mit einer Spot Farbe geliefert werden: Pro Spot Color. Den Pro Reflective gibt es auch in einer flammhemmenden Variante: Pro Reflective FR



Perfection in labelling since 1980

Polygraphic »

- Mehr als 40 Jahre internationale Erfahrung
- Hochwertiges Angebot innovativer Heat Seal Embleme, Badges und Maschinen
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- Superschnelle und zuverlässige Lieferzeiten
- Kundenfreundlicher Webshop
- Individueller Service
- Eigene F&E
- Maßgeschneiderte EDI-Lösungen

Corporate Sustainability & Zertifikate >>

Wussten Sie, dass unsere hauseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung kontinuierlich an neuen Entwicklungen in Bezug auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit forscht? Daher sind wir im Besitz mehrerer renommierter Zertifikate wie dem OEKO-TEX®-Zertifikat, einer Vielzahl von Flammschutzzertifikaten und Nike RSL.

Sales & Service Support Team »

Sie sind herzlich willkommen unser professionelles und persönliches Verkaufs- und Serviceteam zu kontaktieren unter:

Polygraphic International B.V.

Groningenhaven 28 3433 PE Nieuwegein Niederlände (4) +31(0)30-600 60 50

Polygraphic Honduras S.A. de C.V. >>>

Green Valley Industrial Park, Carretera a Occidente, Km. 23 Quimistan, Santa Barbara Honduras. Central America (C) +504 2620-3540







Polygraphic International BV 3433 PE Nieuwegein, NIEDERLANDE



TECHNOLOGIEPARK 70 9052 ZWI INAARDE BEI GIEN

Certificate **OEKO-TEX® STANDARD 100**

Polygraphic International BV

erhält die OEKO-TEX® STANDARD 100 Zertifizierung und das Recht zur Nutzung der Marke

Transferembleme Pi Stretch, Pi Stretch Care, Pi Sport, Pi Pro, Pi Standard and Pi Softshel

PRODUKTKI ASSE I (Rabvartikel) - Anney 4



Dieses Zertifikat 0612049 ist gültig bis 31.12.2024.

BEGLEITDOKUMENTE

- ✓ Testbericht: 533
- ✓ Konformitätserklärung gemäß EN ISO 17050-1 wie von OEKO-TEX® gefordert.
- ✓ OEKO-TEX[®] Allgemeine Nutzungsbedingungen



Weitere Compliance-Informationen (REACH, SVHC, POP, GB18401 Das Zertifikat basiert auf den zum Zeitpunkt der Zertifzierung ültigen Prüfmethoden und Anforderungen des OEKO-TEX* STANDARD 100.

Zwijnaarde, 2024-02-21

